

Conyzae canadensis herba (+ -)

Anwendung

Volksmedizin: in Europa relativ neu in der Anwendung (seit 17 Jh.), ist es in Nordamerika weitverbreitet. Bei Dysenterien, Diarrhöen, Harnblasenentzündungen und Bronchitiden
Äußerlich zur Blutstillung auch bei Gicht- und rheumatischen Beschwerden. In der afrikanischen Volksheilkunde gebraucht man sie auch bei Ringelflechte und Halsschmerzen.
Homöopathie: Blutungen der Harnblase, des Uterus und von Hämorrhoiden; bei Gastritis, Hepatitis und Cholezystitis.
Die Wirksamkeit für die angegebenen Indikationen ist zur Zeit nicht belegt.

Sonstige Verwendung

Zur Herstellung des ätherischen Öls.

Dosierung

Tee: täglich 3 Tassen nach den Mahlzeiten.

Fluidextrakt: TD: ca. 2 Teelöffel.

Homöopathisch: 5 Tropfen oder 1 Tablette oder 10 Globuli oder 1 Messerspitze Verreibung alle 30-60min (akut) und 1-3/Tag (chronisch); parenteral: 1-2ml 3/Tag s.c. (HAB1).

Wirkmechanismen

Die terpen- und gerbstoffhaltige Droge wirkt im Tierversuch antiödematos und entzündungshemmend.

Anwendungsbeschränkung

Risiken der bestimmungsgemäßen Anwendung therapeutischer Dosen der Droge und Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

Charakteristik

Kanadisches Dürrwurzkraut/Berufskraut ist die blühende Pflanze ohne Wurzel von *Erigeron canadensis* L..

Herkunft

USA und südliches Kanada.

Gewinnung

Aus Wildvorkommen im Hochsommer gesammelt und daraufhin in Bündeln zur Trocknung aufgehängt.

Formen

Ganz- und Schnittdroge.

Zubereitung

Tee: 1 gehäufter Teelöffel mit 150-200ml Wasser 2 min lang kochen, nach 10 min absieben.

Fluidextrakt: Durch Perkolation entsteht aus 1T Dose 1T Fluidextrakt, aus einer Mischung von Ethanol,

Wasser und zerkleinerter Droge.

Identität

Makro- und mikroskopische Prüfung meist ausreichend.

Substanzen

im Kraut:

- ätherisches Öl (1,3 bis 1,5%): Hauptkomponente (+)-Limonen (Anteil ca. 67%), weiterhin u.a. Myrcen, beta-Pinen, Myrcen, cis,cis-Matricariamethylester (Polyin)

- Gerbstoffe

Die Inhaltsstoffe der Samen sind unbekannt.

Anwendung in Lebensmitteln

Keine Angaben

Synonyme

Herba Erigeronis

Herba Erigeronis canadensis

Volkstümliche Namen

Berufskraut (dt.)

Canadian Trailing Arbutus herb (eng.)

kanadisches Berufskraut (dt.)

Indikationen

Blutungen (Hom.)

Diarrhoe (Andere, ?)

Frauenleiden (Hom.)

Harnwegserkrankungen (Hom.)

Harnwegsinfektionen (Andere, ?)

Leberleiden (Hom.)

Magen-Darm-Beschwerden (Hom.)

Sicherheit

Keine Risiken bei bestimmungsgemäßer Anwendung therapeutischer Dosen.

Komm. E Monographien

Keine

Wirksamkeit

Unzureichende Informationen für eine Bewertung